

Multifuncional Inyección de tinta continua

DCP-T530DW



CONECTIVIDAD PANTALLA LCD DE UNA LÍNEA **MANEJO DE PAPEL BOTELLAS** •USB 2.0 •Wi-Fi 5GHz⁽¹³⁾ SUPERIOR ANTIDERRAMES Y RECARGA A ·Bandeja de papel •Email print(6) •Dúplex **MANOS LIBRES** Imprime lo que quieras, cuándo y dónde quieras. InkBenefit Tank

Especificaciones:

•	
Impresión	
Tecnología de impresión	Inyección de tinta a color
Velocidades de impresión (máx.)¹	Negro (Modo Eco): hasta 27 ppm Color (Modo Eco): hasta 11 ppm Negro (ISO/IEC 24734): hasta 16 ipm Color (ISO/IEC 24734): hasta 9 ipm
Tiempo de impresión de la primera página²	6,2/9,6 segundos
Resolución de impresión (máx.)³	Hasta 6.000 x 1.200 dpi
Copiado	
Velocidad de copiado (máx.)4	Hasta 11,0/3,5 ipm
Resolución de copiado (máx.) ³	Impresión: 1.800 x 1.200 dpi (negro/color) Escaneado: 1.200 x 1.200 dpi (negro) / 600 x 1.200 dpi (color)
Ampliación/reducción de copia	25% a 400% en incrementos de 1%
Opciones de copiado	Multicopiado (hasta 99), apilado, ordenación, N en 1, póster, ajustar a la página, eliminación del color de fondo, copiado de ID
Escaneado	
Tipo de escáner	Cama plana a color (CIS)
Tamaño del cristal del escáner	8,5" x 11,7" (A4/carta)
Resolución de escaneado (máxima) ³	Óptica: Hasta 2.400 x 1.200 dpi (cama plana)
inosonuonon ue escaneauo (maxilla)	Interpolada: Hasta 19.200 x 19.200 dpi
Escaneado hacia otros destinos	Imagen, correo electrónico, archivo, OCR
Funciones de escaneado avanzadas	Alineación automática, página múltiple a página sencilla, eliminación del color de fondo
Conectividad y compatibilidad	l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Interfaces estándares	Inalámbrica 802.11b/g/n (2.4 GHz) / 802.11a/n (5 GHz), USB 2.0 de alta velocidad
	Windows: 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise, 11 Home, 11 Pro, 11 Education, 11 Enterprise;
Compatibilidad con sistemas operativos ⁵	Windows Server 2016, 2019, 2022
	macOS v12, v13, v14 Chrome
Compatibilidad con dispositivos móviles ⁶	AirPrint®, Mopria™, Brother Mobile Connect, Wi-Fi Direct®
Aplicaciones en la nube de Brother ⁷	Impresión a correo electrónico
Manejo de papel	impresion a correo electronico
Capacidad de entrada del papel (máx.) ⁸	Bandeja de papel de 150 hojas y ranura de alimentación manual de 1 hoja
Capacidad de salida (máx.)8	50 hojas (hasta A4/carta)
Soportes/medios de impresión	Papel normal, papel para inyección de tinta, papel reciclado, papel satinado
Dans de las accestes	Bandeja estándar: 64 a 220 g/m2 (17 a 58 lb)
so de los soportes	Ranura de alimentación manual: 64 a 300 g/m2 (17 a 79 lb)
Tamaño del papel	Bandeja estándar y ranura de alimentación manual de una hoja: A4, carta, legal, Folio, ejecutivo, A5, A6, Foto (4x6"), ficha (5x8"), Foto-2L (5x7"), sobre C5, Com-10, sobre DL, monarca
General	
Capacidad dúplex automática	Impresión solamente
Pantalla	LCD de 1 línea (16 caracteres)
Velocidad de la CPU	576 MHz
Memoria (estándar/máxima)	128 MB
Software incluido	Brother iPrint&Scan (escritorio) para Windows y Mac®, Brother Mobile Connect para iOS® y Android™
Ciclo de trabajo mensual máximo ⁹	Hasta 2.500 páginas
Volumen mensual recomendado ¹⁰	50 a 1.000 páginas
Garantía	2 años, sin registro

Botellas de reemplazo

	BTD100BK	Botella de tinta negra de ultra alto rendimiento (7.500 págs. aprox.) ¹¹
	BTD100C	Botella de tinta cian de ultra alto rendimiento (5.000 págs. aprox.) ¹¹
	BTD100M	Botella de tinta magenta de ultra alto rendimiento (5.000 págs. aprox.) ¹¹
	BTD100Y	Botella de tinta amarilla de ultra alto rendimiento (5.000 págs. aprox.) ¹¹

Información de instalación:

Código UPC	012502676850
Dimensiones/peso	390 mm (ancho) x 343 mm (prof.) x
de la unidad	149 mm (alto) / 6,5 kg
Dimensiones/peso	461 mm (ancho) x 208 mm (prof.) x
de la caja	461 mm (alto) / 7,6 kg
País de origen	Filipinas

Contenido de la caja:

DCP-T530DW de Brother, dos botellas de tinta negra BTD100BK de ultra alto rendimiento¹², botellas de tinta cian, magenta y amarilla BTD100C/M/Y de configuración rápida, Guía de seguridad del producto, cable USB



Trabajando a su lado para cuidar del medioambiente

Nuestra iniciativa verde de Brother es simple. Nos esforzamos por actuar con responsabilidad y respeto tratando de marcar una diferencia positiva para ayudar a construir una sociedad que logre un desarrollo sostenible. Este acercamiento se llama Brother Earth.





Ver más información













- La velocidad de PPM se basa en la impresión en MODO ECO, excluye el tiempo para completar la primara página y dispenderá de varios facilitors. Velocidad de IPM basada en ISO/IEC 24734. Más primara página y dispenderá de varios facilitors.

 Cando el equipo está en modo Listo Preparado y desde la bandeja estándar.

 Las resoluciones se indicara en de y vetrada por horizonia. Resolución interpolada para Windows.

 Las resoluciones se indicara en de y vetrada por horizonia. Resolución interpolada para Windows.

 Las resoluciones se indicara en de y vetrada por horizonia. Resolución interpolada para Windows.

 Velocidad de copiedo basada en ISO/IEC 24735. Más información en support. Lorchier complexión primara en suport. Lorchier complexión primara en suport. Lorchier complexión de capital de la vetra de la sistema en suport. Lorchier complexión de la vetra de la sistema en suport. Lorchier complexión de la vetra de la sistema de la vetra de la vetra de la sistema de la vetra de la sistema de la vetra del vetra de la vetra del vetra de la vetra del vetra de la vetra de la vetra del v